

## **Kongress Wien : Sinnesorgane – STATE OF THE ART meets TCM**

Poster : Behandlung von Seh.- und Hörstörung mit YNSA (Yamamoto Neue Schädel Akupunktur)

Autorin : Dorothea Zeise-Süss

Fallbeschreibung 1

### ***Sehstörung bei einem 8-jährigen Kind behandelt mit YNSA***

#### **Fallvorstellung:**

Kind 8 Jahre, therapieresistent erhöhtes Homocystein, Sehverschlechterung auf bis zu 60% (Kontrolle durch Mutter mittels Sehtafeln).

#### **Ergebnis:**

Nach Akupunktur ausschließlich mit Punkten der YNSA. Besserung innerhalb von drei Tagen auf 100%.

#### **Weitere häusliche Behandlung mit YNSA Therapiehelm**

- A-Zone, Augenpunkte beidseits Yang - Begründung: Yang = Funktion,
- Gehirnpunkte: Cerebrum,
- Hirnnervenpunkte: N. opticus (2), N. oculomotorius (3), N. trochlearis (4), n. abducens (6)
- Weiterbehandlung durch die Mutter mit Hilfe des Therapiehelms:
- Bei Reizung der Punkte mit dem Monoluxstift (Siener) : Ergebnis bei Behandlung über zwei Wochen 80% Sehstärke.
- Bei Reizung der Punkte mit der Bambusstricknadel 3x pro Woche: Ergebnis bei Behandlung über zwei Wochen 100%

Fallbeschreibung 2:

### ***Hörstörung einer 60-jährigen Frau behandelt mit YNSA***

#### **Fallvorstellung:**

Frau 60 Jahre, Physiotherapeutin, Heilpraktikerin, eigene Praxis seit 30 Jahren  
Seit 4 Jahren Hörstörung Reduktion des Hörvermögens rechts auf 20%, links auf 60%, Zn  
Hörsturz vor 4 Jahren, anamnestisch schwere Bauchoperation nach Divertikel-Op wegen  
verdeckter Perforation. Lebt seit 4 Jahren in einer toxischen Beziehung.

#### **YNSA Behandlung**

Akupunktur zunächst 2 Tage nur an stark schmerzhaftem Ohrpunkt Yin - sofortige Besserung,  
Flüstersprache 5 m wieder hörbar.

Weitere Akupunktur: A-Zone Yin rechts bei starker Nackenverspannung, Atlasblockierung links,  
Ohrpunkte Yin rechts, Yang beidseits, Punkt für Psyche, Dauernadeln N. vagus (10) beidseits.

Hirnnervenpunkte:

N.glossopharyngeus (9) hier Ast=N.tympanicus → versorgt das Mittelohr

N.vestibulocochlearis (8) hier N.cochlearis → versorgt das Innenohr, Verknüpfung mit dem  
Hirnstamm, daher auch Akupunktur der Basalganglien Yang

#### **Ergebnis:**

Patientin hört leises Knistern einer Plastiktüte, hört das Ticken einer Armbanduhr.

#### **Weitere Behandlung:**

Weitere Behandlung mit dem Therapiehelm, zusätzlich Lösung einer Atlasblockierung.

Therapieerfolg anhaltend, häusliche Weiterbehandlung mit dem Therapiehelm